


LEGENDA MIESTNOSTÍ

č.m.	Účel miestnosti	Plocha [m²]
0.01	Schodisko	8,46
0.02	Technická miestnosť	35,89
0.03	Pivnica	14,39
0.04	Pivnica	4,31
0.05	Pivnica	7,04
0.06	Pivnica	7,24
0.07	Pivnica	3,36
0.08	Chodba	10,59




LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

	HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU – POŽIARNE DELIACA KONŠTRUKCIA
	ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVBY
NX.XX/NX – X.	OZNAČENIE VIACPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU V NADZEMNOM POŽIARNOM PODLAŽÍ (X. NPP)
REI XX	OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V MINÚTACH (XX MINÚT)
REI XX	OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI STROPNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE PRIEVLAKOV V MINÚTACH (XX MINÚT)
REI XX	OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY V MINÚTACH (XX MINÚT)
EW / EI XX/DX-X	OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI POŽIARNEHO UZÁVERU V MINÚTACH (XX MINÚT)
ZPP	UMIESTNENIE ZVISLÉHO POŽIARNÉHO PÁSU
ÚCX	ÚNIKOVÁ CESTA A ICH ZNAČENIE
ÚCX	UVAŽOVANÁ TRASA EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVEJ CESTE
Ex = X+X+X = X os.	UVAŽOVANÝ POČET OSÔB ZAHRNUTÝCH V RÁMCI EVAKUÁCIE, (OSOBY SCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO POHYBU+S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU+NESCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO POHYBU)
	POŽIARNÝ ÚSEK VYBAVENÝ ZNAČKAMI SMERU ÚNIKU (POLOHU ŠPECIFIKUJE PROJEKT ELI)
	HASIACI PRÍSTROJ A JEHO PORADOVÉ ČÍSLO: PRÁŠKOVÝ ABC (HMOTNOSŤ HASIACEJ LÁTKY 9 kg/ks)

Poznámky:

- » Kótovanie stavby je uvedené v projekte architektúry!
- » Stavba musí byť vybavená prvkom CENTRAL STOP!
- » Vodorovné požiarne pásy prebiehajú po obvodě stavby na hranici požiarnych úsekov



AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESŔOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ.
TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU!
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ ORLÍK			Číslo parcely: 270/1
Kraj Prešovský, okres Svidník, k. ú. Vyšný Orlík			
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:			
Obec Vyšný Orlík			
VYPRACOVAL: AIP PROJEKT, s.r.o. Letná 10, 040 01, Košice	 www.aipweb.sk	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. Tel: +421 907 921 130 e-mail: lopusniak@aipweb.sk	KRESLIL: Ing. Martin SZÉNAY Tel: +421 902 572 271 e-mail: szenai@aipweb.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ARCHITEKTÚRY:			doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:			Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.
KRESLIL:			Ing. Martin SZÉNAY
ČASŤ / PROFESIA:	Protipožiarna bezpečnosť stavby	MIERKA:	1:100
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SO.1	FORMÁT:	2 × A4
STUPEŇ:	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu	DÁTUM:	Jún 2018
OBSAH DOKUMENTU: PÔDORYS 1. PP			VÝKRES Č.: B2.V02