


LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

OZN	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA(m2)
2.01	SCHODISKO	10,64
2.02	CHODBA	8,59
2.03	KLUBOVÁ MIESTNOSŤ	32,63
2.04	KANCELÁRIA	11,23
2.05	STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY	10,29
2.06	HYGIENICKE ZAZEMIE	2,61
2.07	WC	1,13
2.08	WC PERSONÁL	2,27
2.09	UPRATOVAČKA	1,69

LEGENDA ZARIADENÍ

- UR/d50 UMÝVAČKA RIADU/DIMENZIA d50
- PV/d75 PODLAHOVÁ VPUSŤ/DIMENZIA d75
- U/d50 UMYVADLO/DIMENZIA d50
- WC/d110 TOALETA/DIMENZIA d110
- S/d50 SPRCHA/DIMENZIA d50
- VL/d75 VÝLEVKA/DIMENZIA d75

VÝŠKY DOPOJENIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV



KU ZARIADENIU INŠTALOVAŤ ROHOVÉ VENTILY: WC, P – 1x RV U, D – 2x RV RV - ROHOVÝ VENTIL 3/8, S FILTROM PÁČKOU A PLOCHOU PODLOŽKOU VSTUP Z KONCA RUŽICE

LEGENDA OZNAČENIA

- K15-2 d110/PVC-U STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, VYVIEŠŤ NAD STRECHU A OSADIŤ ODVETRAVACIU HLAVICU HL810. 1m NAD ÚROVEŇ PODLAHY 1.PP OSADIŤ ČISTIACI KUS.OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL
- D1 d110/PVC-U STÚPACIE POTRUBIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE, VYVIEŠŤ NAD STRECHU A OSADIŤ STREŠNÚ VPUSŤ HL62.1/1. OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL
- V5 32x3,0-iz. 1.NP STÚPACIE POTRUBIE STUDENEJ, TEPLEJ A CÍRKULAČNEJ VODY, MATERIÁL GEBERIT MAPLE, IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI. OZNAČENIE/DIMENZIA/PODLAŽIE
- PV 1 DN25-iz. 1.NP STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY, MATERIÁL OCEĽ, IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI. OZNAČENIE/DIMENZIA/PODLAŽIE
- PRIPÁJACIE POTRUBIE PRE SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU, MATERIÁL PE HD, VIEŠŤ V SKLONE DO STÚPACIEHO POTRUBIA. VIEŠŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH, PRI STROPE A V PODLAHE.
- PRIPÁJACIE POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIEŠŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH A V PODLAHE.
- PRIPÁJACIE POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIEŠŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH A V PODLAHE.
- POTRUBIE CÍRKULÁCIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIEŠŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH A V PODLAHE.
- PRIPÁJACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY, MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEĽ, IZOLOVANÉ. VIEŠŤ V STENÁCH A PODLAHE
- HL405 UMÝVAČKÝ SIFÓN HL405 S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY, PODOMIETKOVÁ VERZIA
- HL80.1 PODLAHOVÁ VPUSŤ, DN50/70, S PROTIZÁPACHOVÝM UÁVEROM
- HL905 PRIVZDUŠNOVACIA HLAVICA, PODOMIETKOVÁ VERZIA
- RV15 ROHOVÝ VENTIL DN15
- 2x NÁSTENKA PRE PRIPOJENIE STUDENEJ A TEPLEJ VODY
- HYD HYDRANTOVÝ NAVIJAK, DĹŽKA HADICE 30 m
- REDUKCIA

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH. AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NAPOJENIA ZARIADENÍ PODĽA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ

Projektová dokumentácia je určená výlučne na vydanie stavebného povolenia a nenahrádza rozsah realizačného projektu stavby!

± 0,000 =265,000 m n.m.

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TÁTO DOKUMENTÁCIA MOŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

<b>KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ ORLÍK</b>		Číslo Parcely: 270/1			
		Kraj: Prešovský, Okres: Svidník, k.ú. Vyšný Orlík			
Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 090 11 Vyšný Orlík		<div>ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY</div> <div>Fedorčák</div>			
VYPRACOVAL: <b>AIP projekt s.r.o</b> Letná 10, 04011 Košice e-mail: lopusniak@aipweb.sk e-mail: sova@aipweb.sk					
					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT <b>doc. Ing. Martin LOPUŠŇIAK, PhD.</b> Tel: +421 907 921 130 e-mail: lopusniak@aipweb.sk				PROJEKTANT: Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Tel: +421 949 803 607 e-mail: pavol.fedorcak@yahoo.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:				doc. Ing. Martin LOPUŠŇIAK, PhD.	
PROJEKTANT:		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
KRESLIL:		Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
ČASŤ / PROFESIA:	ZDRAVOTECHNIKA / TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	MIERKA:	1:75		
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SO.100	FORMÁT:	2 x A4		
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE	DÁTUM:	07/2018		
OBSAH DOKUMENTU: <b>PÔDORYS 2.NP</b>		Č. VÝKRESU <b>D100.ZTI.V03</b>	PARÉ 1 2 3 4 5 6 7 8		